






BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 12 MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

07/10/2022 - 14/10/2022



COMPRENSORIO - ABRUZZO COLLINA INTERNA

ARCHI **ALANNO**

CASTIGLIONE A CASAURIA ATESSA

BUCCHIANICO CATIGNANO CASOLI CIVITAQUANA

CHIETI CIVITELLA CASANOVA

CUPELLO CORVARA SANT EUSANIO DEL SANGRO CUGNOLI

MONTEBELLO DI BERTONA VILLAMAGNA BALSORANO TOCCO DA CASAURIA

SAN VINCENZO VALLE ROVETO BELLANTE

STADIO	CATTURE	OLIVE INFESTATE	SOGLIA DI	TENDENZA	LIVELLO DI
FENOLOGICO	(MEDIA/TRAPPOLA)	%	INFESTAZIONE		CRITICITA'
INVAIATURA	11	2	5%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO



SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Catture di adulti sulle trappole a feromone in netta diminuzione. Infestazione (presenza di uova o larve di I o II età vive) stabile al di sotto della soglia di intervento del 3-5%. Essendo oramai prossima, o in molti casi già iniziata la raccolta delle olive, si ricorda che per eventuali trattamenti è da tenere particolarmente presente il tempo di carenza dei prodotti da utilizzare che sono i rispettivi: Flupyradifurone 14 gg, Acetamiprid (Kestrel) 7 gg.

Per le aziende biologiche il consiglio è di iniziare con le operazioni di raccolta.

In generale nessun intervento è al momento consigliato.