


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 06

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

01/09/2023 - 08/09/2023



COMPENSORIO - ABRUZZO PRIMA COLLINA LITORANEA

MONTEODORISIO
PAGLIETA
POLLUTRI
RIPA TEATINA
TORREVECCHIA TEATINA
CEPAGATTI
COLLECORVINO
ELICE
LORETO APRUTINO
MOSCUFO

PENNE
PIANELLA
ROSCIANO
MORRO D ORO
MOSCIANO SANT ANGELO
NOTARESCO
SANT OMER

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	4	2	5%	STAZIONARIO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
01/09/2023	02/09/2023	03/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	06/09/2023	07/09/2023

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Catture sulle trappole a feromone stabili. Infestazione (presenza di uova o larve attive di I o II età) presente soprattutto in oliveti con olive in stato avanzato (ulivi con drupe grandi) e a polpa tenera (es. Leccino). Consigliamo, di intervenire con prodotti a base di Acetamiprid o Flupyradifurone. Per le coltivazioni Biologiche, si può intervenire, con prodotti a base di Spinosad e posizionare esche proteiche o trappole Attract & Kill.

Dopo il trattamento specifico è consigliabile, a prevenzione di un nuovo attacco, intervenire con un trattamento a copertura meccanica, con prodotti a base di caolino (es. Manisol).

Per qualsiasi dubbi, chiarimenti ed analisi delle olive, contattare i tecnici della cooperativa.