


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 09

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

22/09/2023 - 29/09/2023



COMPENSORIO - ABRUZZO COLLINA INTERNA

ARCHI
ATESSA
BUCCHIANICO
CASOLI
CHIETI
CUPELLO
SANT EUSANIO DEL SANGRO
VILLAMAGNA
BALSORANO
SAN VINCENZO VALLE ROVETO

ALANNO
CASTIGLIONE A CASAURIA
CATIGNANO
CIVITAQUANA
CIVITELLA CASANOVA
CORVARA
CUGNOLI
MONTEBELLO DI BERTONA
TOCCO DA CASAURIA
BELLANTE

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	5	1	5%	STAZIONARIO	MEDIO

PREVISIONI METEO

						
22/09/2023	23/09/2023	24/09/2023	25/09/2023	26/09/2023	27/09/2023	28/09/2023

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Catture sulle trappole a feromone mediamente stabili. Infestazione (presenza di uova o larve attive di I o II età) presente oltre la soglia d'intervento (3-5%). Consigliamo, a seconda dei tempi di inizio raccolta, di intervenire con prodotti a base di Acetamiprid (EPIK intervallo di sicurezza 21 gg o KESTREL intervallo di sicurezza 7 gg) o Flupyradifurone (SIVANTO intervallo di sicurezza 14 gg). Per le coltivazioni Biologiche, si può intervenire con prodotti a base di Spinosad o è possibile ancora posizionare esche proteiche o trappole Attract & Kill. Per qualsiasi dubbi, chiarimenti ed analisi delle olive, contattare i tecnici della cooperativa