


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 03

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

03/07/2026 - 10/07/2026



COMPENSORIO - ABRUZZO COLLINA INTERNA

ARCHI
ATESSA
BUCCHIANICO
CASOLI
CHIETI
CUPELLO
SANT EUSANIO DEL SANGRO
VILLAMAGNA
BALSORANO
SAN VINCENZO VALLE ROVETO

ALANNO
CASTIGLIONE A CASAURIA
CATIGNANO
CIVITAQUANA
CIVITELLA CASANOVA
CORVARA
CUGNOLI
MONTEBELLO DI BERTONA
TOCCO DA CASAURIA
BELLANTE

STADIO FENOLOGICO RIPOSO VEGETATIVO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA) 32	OLIVE INFESTATE % 8	SOGLIA DI INFESTAZIONE 10%	TENDENZA MIGLIORAMENTO	LIVELLO DI CRITICITA' BASSO

PREVISIONI METEO

03/07/2026	04/07/2026	05/07/2026	06/07/2026	07/07/2026	08/07/2026	09/07/2026

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Le catture rilevate dalle trappole a feromone risultano in diminuzione. Il livello di infestazione (presenza di uova e/o larve) si mantiene stabile in alcuni areali, mentre in altri evidenzia una progressiva diminuzione.

Si consiglia di effettuare un trattamento a copertura meccanica con caolino (es. Manisol), utile a proteggere le drupe dagli attacchi dei fitofagi e a mitigare gli effetti dei colpi di calore durante il periodo estivo.

Qualora vi siano dubbi sull'effettiva entità dell'infestazione nel proprio oliveto, è possibile consegnare ai tecnici un campione di 50-100 olive complete di peduncolo, al fine di consentire una valutazione più accurata.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si invitano i soci a contattare i tecnici di riferimento.